

Balances Marque PRECIA MOLEN : Balances PRECIA

| Portée | Lecture d | Catalogue |
|--------|-----------|-------------------------------------|
| 3kg | 1g | C20-R1A |
| 6kg | 2g | C20-R1A |
| 15kg | 5g | C20-R1A |
| 30kg | 2g | C20-R1A |
| 60kg | 5g | C20-R1A |
| 150kg | 10g | C20-R1A |
| 300kg | 20g | C20-R1A- C20-R4V - C20-R4V-S |
| 300kg | 100g | C20-R4V-ML C20-R4V-S-ML |
| 600kg | 50g | C20-R4V- C20-R4V-S |
| 600kg | 200g | C20-R4V-ML C20-R4V-S-ML |
| 1.5t | 100g | C20-R4V-S C20-R4V |
| 1.5t | 500g | C20-R4V-S-ML C20-R4V-ML |
| 3t | 500g | C20-R4V |
| 3t | 1kg | C20-R4V-ML |

Balance plate-forme C20-R1A



Balance plate-forme à usage industriel avec indicateur et plateau inox sur chassis en acier peint

à partir de : **546,00 € HT**

de
série



options



Description :

Balance plate-forme avec indicateur, plateau et colonne inox, structure en acier et capteur en aluminium. Livrée avec colonne et kit de fixation orientable sur table ou murale pour l'indicateur.

Performante et robuste, déclinée en 5 portées de 15 et 150kg, elle répondra à tous vos besoins de pesage.

Caractéristiques :

Plateau colonne et indicateur inox 304

Affichage LCD rétro-éclairé

4 pieds en caoutchouc anti-dérapant à hauteur réglable

Châssis tubulaire en acier galva

Application intégrées de comptage et de formulation

Fonction contrôle de pods avec plage de tolérance

Alimentation secteur

Tous les modèles de la famille C20-R1A

| Référence | Portée | Lecture d | Dimensions plateau (mm) | Prix HT |
|-----------|--------|-----------|-------------------------|----------|
| 2051202 | 3kg | 1g | 200x200 | 546,00 € |
| 2051205 | 6kg | 2g | 200x200 | 546,00 € |
| 2051207 | 15kg | 5g | 200x200 | 554,00 € |
| 2051208 | 30kg | 2g | 400x300 | 584,00 € |
| 2051211 | 60kg | 5g | 400x300 | 584,00 € |
| 2051214 | 60kg | 5g | 500x400 | 592,00 € |
| 2051217 | 150kg | 10g | 500x400 | 598,00 € |
| 2051220 | 150kg | 10g | 600x450 | 696,00 € |
| 2051223 | 300kg | 20g | 600x450 | 696,00 € |

ACCESSOIRES :

| Référence | Lecture d | Prix HT |
|-----------|--------------------|---------|
| 2051328 | Batterie interne | 79,00 € |
| 2051363 | Interface USB | 54,00 € |
| 2051364 | Interface Ethernet | 56,00 € |

Visuels

Plate-forme au sol C20-R4V




Plate-forme au sol en acier avec indicateur inox

à partir de : 1 287,00 € HT



Description :


Balance au sol de qualité industrielle avec indicateur inox et possibilité d'homologation en métrologie légale classe III. La surface est en tôle larmée en acier laqué à surface antidérapante avec une hauteur de 80mm. Les capteurs sont en acier nickelé.

Support mural pour l'afficheur, en série et rampe de montée en option. Application de comptage et de dosage intégrée

Inclus le contrôle de pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure.

Caractéristiques plate-forme :

Structure acier



4 capteurs en acier nickelé IP54



Plateau anti-dérapant en tôle larmée

Caractéristiques indicateur :

Boitier en acier inox 304L

Protection IP65

Affichage LCD rétro-éclairé

Hauteur des chiffres 25mm

Alimentation secteur

Fonction contrôle de pods avec plage de tolérance

Application intégrées de comptage et de formulation

Existe aussi en version tout inox ...

Tous les modèles de la famille C20-R4V

| Référence | Portée | Lecture d | Dimensions plateau (mm) | Prix HT |
|------------------------------|--------|-----------|-------------------------|------------|
| 2051247 | 300kg | 20g | 800x800 | 1 287,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051250 | 600kg | 50g | 800x800 | 1 287,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051253 | 600kg | 50g | 1500x1500 | 1 653,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051256 | 1.5t | 100g | 1500x1500 | 1 653,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |

| | | | | |
|----------------------|---------|------|-----------|------------|
| 2051262 | 1.5t | 100g | 2000x1500 | 1 797,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051259 | 3t | 500g | 1500x1500 | 1 653,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051265 | 3t | 500g | 2000x1500 | 1 797,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |

ACCESSOIRES :

| Référence | Lecture d | Prix HT |
|-----------|----------------------|----------|
| 2050139 | Rampe d'accès 800mm | 286,00 € |
| 2050141 | Rampe d'accès 1500mm | 492,00 € |
| 2051328 | Batterie interne | 79,00 € |
| 2051363 | Interface USB | 54,00 € |
| 2051364 | Interface Ethernet | 56,00 € |

Visuels





Plate-forme au sol homologuée C20-R4V-ML

Plate-forme au sol en acier avec indicateur inox en métrologie légale classe III



à partir de : 1 437,00 € HT

de
série



Description :

Balance au sol de qualité industrielle avec indicateur inox homologuée en métrologie légale classe III. La surface est en tôle larmée en acier laqué à surface antidérapante avec une hauteur de 80mm. Les capteurs sont en acier nickelé.

Support mural pour l'afficheur, en série et rampe de montée en option. Application de comptage et de dosage intégrée

Inclus le contrôle de pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure.

Caractéristiques plate-forme :

Structure acier

4 capteurs en acier nickelé IP54

Plateau anti-dérapant en tôle larmée

Caractéristiques indicateur :

Boitier en acier inox 304L

Protection IP65

Affichage LCD rétro-éclairé

Hauteur des chiffres 25mm

Alimentation secteur

Fonction contrôle de poids avec plage de tolérance

Application intégrées de comptage et de formulation

Livrée avec vignette et carnet métrologique

Tous les modèles de la famille C20-R4V-ML

| Référence | Portée | Lecture d | Dimensions plateau (mm) | Prix HT |
|----------------------|---------|-----------|-------------------------|------------|
| 2051245 | 300kg | 100g | 800x800 | 1 437,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051248 | 600kg | 200g | 800x800 | 1 437,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051251 | 600kg | 200g | 1500x1500 | 1 802,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051254 | 1.5t | 500g | 1500x1500 | 1 802,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051260 | 1.5t | 500g | 1500x2000 | 1 946,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |

| | | | | |
|----------------------|---------|-----|-----------|------------|
| 2051257 | 3t | 1kg | 1500x1500 | 1 802,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |
| 2051263 | 3t | 1kg | 1500x2000 | 1 946,00 € |
| - Frais de transport | PORT120 | | | 120,00 € |

ACCESSOIRES :

| Référence | Lecture d | Prix HT |
|-----------|----------------------|----------|
| 2050139 | Rampe d'accès 800mm | 286,00 € |
| 2050141 | Rampe d'accès 1500mm | 492,00 € |
| 2051328 | Batterie interne | 79,00 € |
| 2051363 | Interface USB | 54,00 € |
| 2051364 | Interface Ethernet | 56,00 € |

Visuels




Plate-forme au sol Inox C20-R4V-S




Plate-forme au sol tout inox avec indicateur inox

à partir de : 2 093,00 € HT



Description :

Balance au sol de qualité industrielle structure, capteur et indicateur inox avec une protection IP65. Possibilité d'homologation en métrologie légale classe III. La surface est en acier inox avec une hauteur de 80mm. Les capteurs sont en acier inox.

Support mural pour l'afficheur, en série et rampe de montée en option. Application de comptage et de dosage intégrée

Inclus le contrôle de pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure.

Caractéristiques plate-forme :

Structure et plateau en acier inox

4 capteurs en acier inox

Protection IP65

Caractéristiques indicateur :

Boitier en acier inox 304L

Protection IP65

Affichage LCD rétro-éclairé

Hauteur des chiffres 25mm

Alimentation secteur

Fonction contrôle de pods avec plage de tolérance

Application intégrées de comptage et de formulation

Existe aussi en version acier ...

Tous les modèles de la famille C20-R4V-S

| Référence | Portée | Lecture d | Dimensions plateau (mm) | Prix HT |
|------------------------------|--------|-----------|-------------------------|------------|
| 2051268 | 300kg | 20g | 800x800 | 2 093,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051271 | 600kg | 50g | 800x800 | 2 093,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051274 | 600kg | 50g | 1500x1500 | 3 075,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051277 | 1.5t | 100g | 1500x1500 | 3 215,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |

| | | | | |
|------------------------------|------|------|-----------|------------|
| 2051280 | 1.5t | 100g | 2000x1500 | 3 860,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |

ACCESSOIRES :

| Référence | Lecture d | Prix HT |
|-----------|--------------------|------------|
| 2050142 | Rampe inox 800mm | 613,00 € |
| 2050144 | Rampe inox 1500mm | 1 367,00 € |
| 2051328 | Batterie interne | 79,00 € |
| 2051363 | Interface USB | 54,00 € |
| 2051364 | Interface Ethernet | 56,00 € |

Visuels





Plate-forme au sol Inox homologuée C20-R4V-S-ML

Plate-forme au sol tout inox avec indicateur
inox en métrologie légale classe III



à partir de : 2 245,00 € HT

de
série



Description :

Balance au sol de qualité industrielle structure, capteur et indicateur inox avec une protection IP65 homologuée en métrologie légale classe III. La surface est en acier inox avec une hauteur de 80mm. Les capteurs sont en acier inox.

Support mural pour l'afficheur, en série et rampe de montée en option. Application de comptage et de dosage intégrée

Inclus le contrôle de pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): entrée d'une valeur limite supérieure/inférieure.

Caractéristiques plate-forme :

Structure et plateau en acier inox

4 capteurs en acier inox

Protection IP65

Caractéristiques indicateur :

Boîtier en acier inox 304L

Protection IP65

Affichage LCD rétro-éclairé

Hauteur des chiffres 25mm

Alimentation secteur

Fonction contrôle de pods avec plage de tolérance

Application intégrées de comptage et de formulation

Livrée avec vignette et carnet métrologique

Tous les modèles de la famille C20-R4V-S-ML

| Référence | Portée | Lecture d | Dimensions plateau (mm) | Prix HT |
|------------------------------|--------|-----------|-------------------------|------------|
| 2051266 | 300kg | 100g | 800x800 | 2 245,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051269 | 600kg | 200g | 800x800 | 2 245,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051272 | 600kg | 200g | 1500x1500 | 3 220,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051275 | 1.5t | 500g | 1500x1500 | 3 365,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |
| 2051278 | 1.5t | 500g | 1500x2000 | 4 020,00 € |
| - Frais de transport PORT120 | | | | 120,00 € |

ACCESSOIRES :

| Référence | Lecture d | Prix HT |
|-----------|-----------|---------|
|-----------|-----------|---------|

Rampe inox 800mm

| | | |
|---------|--------------------|------------|
| 2050144 | Rampe inox 1500mm | 1 367,00 € |
| 2051328 | Batterie interne | 79,00 € |
| 2051363 | Interface USB | 54,00 € |
| 2051364 | Interface Ethernet | 56,00 € |

Visuels

